PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-275770

(43)Date of publication of application: 24.10.1995

(51)Int.CI.

B05C 5/00

B05C 5/00

B05C 11/00

(21)Application number : 06-068730

(71)Applicant: HITACHI TECHNO ENG CO LTD

(22) Date of filing:

06.04.1994

(72)Inventor: ISHIDA SHIGERU


SANKAI HARUO YONEDA FUKUO IGARASHI SHOZO

(54) PASTE APPLICATOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a paste applicator capable of easily confirming the cross section shape and cross section area of a pattern drawn on a substrate successively after the paste pattern is drawn and formed on the substrate, thereby efficiently controlling the quality and largely contributing to the improvement of productivity.

CONSTITUTION: This paste applicator is constituted so as to display the cross section shape and cross section area of the pattern on a monitor 16 by measuring the height of the surface of the substrate 7 by an optical range finder 3 after forming the paste pattern and calculating the coating height and width of the drawn pattern by using the measured data.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.02.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2809588

[Date of registration]

31.07.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日末国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開母母

特開平7-275770

(43)公開日 平成7年(1995)10月24日

(51) Int.CL*

斜別記号

Z

庁内整理選号 PI

技術表示質所

B05C 5/00

11/00

101

1.0

宙査請求 京請求 商求項の数6 OL (全13 頁)

(21)出國番号

特顧平6-68730

(71) 出项人 000233077

日立テクノエンジニアリング株式会社 京京都千代田区将田駿河台4丁目3番池

(22)出願日

平成6年(1994)4月6日

(72) 班明者 石田 茂

茨城県竜ヶ崎市向陽合 5 丁目 2 禄 日立テ クノエンジニアリング株式会社研発研究所

H

(72)発明者 三階 春夫

英域県電ヶ崎市向隔台 6 丁目 2 番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

(74)代理人 弁理士 致 顯太郎

母秩頁に続く


(54) 【発明の名称】 ベースト盤布機

(57)【要約】

【目的】 基板上にペーストパターンを指回形成したなち、引き続き、該基板上の指回済みパターンの断面形状や断面論が簡単に確認できて効率的な品質管理が行え、生空性向上に寄与するところ大なるペースト塗布機を提供する。

【様成】 ベーストパターン形成後に光学式距離計3により基板7の表面の高さを計割し、その計測データを用いて描画済みパターンの整面高さおよび金布幅を算出することにより、該パターンの断面形状や断面清がモニタ16に表示されるように常成した。





【特許請求の範囲】

【記求項1】 ノズルのペースト吐出口と対向するように菩板をテーブル上に就置し、ペースト収納間に充填したペーストを上記吐出口から上記基板上へ吐出させながら該ノズルと該菩板との相対位屋関係を変化させ、該基板上に所望形状のペーストバターンを描画形成するペースト金布線において、

上記ノズルのベースト吐出口と上記差板の表面との対向 間隔を計測する計測手段と、この計測手段と上記差板と を該基板の表面に沿って相対的に移動させる移動手段 と、この相対的移動時における上記計測手段の計測デー タを用いて指面済みのペーストパターンの塗布高さおよ び塗布板を算出する底面情促手段とを構えたことを待敬 とするペースト塗布機。

【註求項2】註求項1の記載において、上記筋面指提等 段が、計測開始と計例終了の両時点の計例データを比較 演算して求めた上記基板の表面の傾さ分を除去すること によりデータ修正が可能な修正手段を備えていることを 特徴とするペースト塗布機。

【語求項3】語求項2の記載において、上記筋面信提手 20 段が、上記修正手段により移正した計測データのうちゼロクロスする2つの計測地点間の距離から描回済みのペーストパターンの塗布幅を求めるものであることを符載とするペースト途布機。

【請求項4】請求項2の記載において、上記所面信提手段が、上記修正手段により修正した計測データを順次比較して描画済みのペーストパターンの堂布高さを求めるものであることを特徴とするペースト堂布機。

【語求項5】語求項2の記載において、上記断面情提手段が、上記修正手段により修正した計測データを時采列 30 に並べて描回済みのペーストパターンの断面形状に近似した輪郭を求め、かつ該輪郭をモニタに表示する輪郭哀示手段を備えていることを特徴とするペースト堂布観。【語求項6】語求項1または2の記載において、上記断面情促手段が、綺西済みのペーストパターンの愛布幅、塗布廣さ、および低面積のうち少なくともいずれかが設定許容範囲内にあるか否かを判定する異常判定手段と、この異常判定手段で許容範囲外と判定されたときに異常処理を行う真常処理手段とを備えていることを特徴とするペースト堂布機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】 本発明は、テーブル上に載置された登板上にノズルからペーストを吐出させながら該基板と該ノズルとを組対的に移動させることにより。該基板上に所望形状のペーストバターンを整布格回するペースト登布機に係り、特に、給國形成したペーストバターンの断面形状や断面論の管理に好適なペースト連布機に関する。

[0002]

【従来の技術】ペーストが収納されたペースト収納的の 先端に固定されたノズルに、テーブル上に就量された基 板を対向させ、ノズルのペースト駐出口からペーストを 駐出させながら該ノズルと該基板の少なくともいずれか 一方を水平方向に移動させて相対位置関係を変化させる ことにより、着板上に所置のパターンでペーストを性布 する社出価値技術を用いたペースト業布機の一例が、例 えば特闘平2-52742号公報に記載されている。

【0003】かかるペースト塗布機は、基板として使用 10 する統縁基板上にノズル先編のペースト吐出口から抵抗 ペーストを吐出させることにより、この総縁基板上に所 望の抵抗ペーストバターンを形成していくというもので ある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上途した従来のペースト盤布銭では、 縮回形成したペーストバターンの断面形状が所望のものであるか否かについては検討されておちず、 断面積のばらつきについても特に問題にはされていなかった。しかしながら、抵抗ペーストバターンを指面する場合、断面積のばらつきはそのまま抵抗値のばらつきになるし、また、液晶表示装置のガラス基板にシール剤を縮画する場合、該シール剤の断面形状のばらつきはシール不足や表示欠陥等を招楽する頃がある。

【0005】それゆえ、本発明の目的は、かかる従来技術の課題を解消し、基板上に指回形成したペーストバターンの断面形状や断面前が簡単に確認できて効率的な品質管理が行えるペースト塗布級を提供することにある。 【0006】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、ノズルのペースト吐出口と対向するように基板をテーブル上に範圍し、ペースト収納節に充填したペーストを上記近出口から上記基板上へ吐出させながら該ノズルと該基板との相対位屋間係を変化させ、該基板上に所益形状のペーストバケーンを鎮回形成するペースト始布域において、上記ノズルのペースト吐出口と上記基板の豪面との対向間隔を計測する計測手段と、この計測手段と上記基板とを該基板の豪面に沿って相対的に移動させる移動手段と、この相対的移動時における上記計測手段の計測データを用いて描画済みのペーストバケーンの塗布高さおよび塗布帽を算出する断面施促手段とを構える機成とした。

[0007]

【作用】上記計測手段は、ノズルのペースト吐出口と基板表面との対向間隔を計測するというものなので、その計測データからペーストパターン形成時にノズルの高さ 宿正などが行えるが、ペーストパターン形成後に設計到 手段の計測データを演算することにより、描画済みパターンの坐布高さや坐布極を求めることができる。したが 50 って、これら坐布高さや坐布極を設定許容値と比較すれ は、 は回形成したペーストバターンが許容できるものであるか否かが容易に判断できる。また、途布高さや途布極がわかれば、 流回済みバターンの断面形状や断面積も 簡単に求められる。

[0008]

【実銘例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。

【9009】図1は本発明によるペースト連布機の一実施例を示す鐵路斜視図であって、1はノズル、2はペースト収納筒(またはシリンジ)、3は光学式距離計、4は乙輪テーブル、5はX輪テーブル、6はY輪テーブル、7は基板、8は母輪テーブル、9は架台部、16は乙輪テーブル支持部、11aは画像認識カメラ、11bはこの画像認識カメラ11aの設筒、12はノズル支持具、13は基板7の吸者台、14は副砂装置、15a~15 cはサーボモータ、16はモニタ、17はキーボードである。

【0010】同図において、架台部9上にX端テーブル5が固定され、このX端テーブル5上にX端方向に移動可能にY端テーブル6が落敷されている。そして、この26 Y軸テーブル6上にY端方向に移動可能かつ回助可能に 6軸テーブル8が搭載され、この6軸テーブル8上に吸替台13が固定されている。この収着台13上に、基板7が、例えばその各辺がX、Y各端と平行になるように、吸着されて固定される。

【0011】吸着台13上に搭載された基板7は、制御装置14の制御延動により、X、Y各軸方向に移動させることができる。即ち、サーボモータ15りが制御装置14によって駆動されると、Y軸テーブル6がX軸方向に移動して基板7がX軸方向へ移動し、ゲーボモータ15 cが駆動されると、6軸テーブル8がY軸方向に移動して基板7がY軸方向へ移動する。したがって、副御装置14によりY軸テーブル6と6軸テーブル8とをそれで住意の距解だけ移動させると、基板7は架台部9に平行な面内で任意の方向に任意の距離だけ移動することでなる。なお、6軸テーブル8は、図4で示すサーボモータ15 dにより、その中心位置を中心に6方向に任意

【0012】また、架台部9上には2輪テーブル支持部10が設置されており、これに2幅方向(上下方向)に46 移動可能に2輪テーブル4が取り付けられている。そして、この2輪テーブル4が設置されている。2輪テーブル4の2輪方向の制御旅動も制御装置14によって行なわれる。即ち、サーボモータ15aが削削装置14によって駆動されると、2端テーブル4が2輪方向に移動し、これに伴ってノズル1やペースト収納隣2、光学式距離計3が2輪方向に移動する。なお、ノズル1はペースト収納隣2の先端に設けられているが、ノズル1とペースト収納隣2の先端に設けられているが、ノズル1とペースト収納隣2の先端に設けられているが、ノズル1とペースト収納隣2の下端とは連結部を備えたノズル支持具1250

を介して僅かに触れている。

【0013】光学式距離計3はノズル1の先擔(下總)であるペースト吐出口と菩旋7の上面との間の種能を、 非接触な三角測法によって測定する。

【0014】即ち、図2に示すように、光学式距解計3 の下端部は三角状に切り込まれており、この切込み部分 に対向する2つの計画の一方に発光素子が、他方に受光 法子がそれぞれ設けられている。ノズル支待異12はペ ースト収納的2の先週に取り付けられて光学式匠能計3 19 の上記切込み部の下方まで延伸しており、その先輪部の 下面にノズル1が取り付けられている。光学式距解計3 の上記切込み部に設けられた発光素子は、一点鎖線で示 すようにペースト駐出口の真下近傍を脛射し、そとから の反射光を上記受光索子が受光するようになっている。 そして、ノズル1のペースト吐出口と該吐出口の下方に **を置された基板?(図1参照)との間の距離が所定の範** 国内である場合。 発光素子からの光が受光素子に受光さ れるように、ノズル1と光学式距離計3との位置関係が 設定されていて、ノズル1のペースト吐出口と藍板7と の間の距離が変化すると、酸吐出口の真下近傍におい て、発光素子からの光の葉板7上での照射点(以下、と れを計割点という) の位置が変化し、よって安光素子で の受光状態が変化するので、ノズル1のペースト吐出口 と墓板7との間の距離を計測することができる。

【0015】後途するように、基板でがX。 Y軸方向に 移助してペーストパターンを形成しているとき、発光意 子からの光の基板で上での照射点(以下、これを計測点 という)が既に形成されたペーストパターンを機切る と、光学式距離計3によるノズル1のペーストピ出口と 基板での表面との間の距離の計測値にペーストパターン の厚み分だけの思差が生する。そこで、計測点がペース トパターンをできるだけ機切らないようにするため、ノ ズル1から基板で上へのペースト湾下点(以下、これを 金布点という)からX、Y軸に対して料め方向にずれた 位置を計測点とすると良い。

【0016】図3は光学式距割計3の計例範囲MRとノズル1の取付位置との関係を意直面で表した説明図である。同図に示すように、ノズル1の先端のベースト吐出口は光学式距離計3の計例範囲MRの中心Cと上限Uとの間に配置されており、ベーストパターンPPが続回される登板7が設配出口よりも下方で計測範囲MRの下限しよりも上方に置かれていれば、ノズル1の真下近傍における該基板7の表面の高さ位置を、該ノズル1を基準にして、光学式距離計3により非接触に計到することができる。

【0017】なお、ペースト収納筒2中のペーストが使い尽くされると、ノズル交換が行われ、強而点が善板7上のペーストを強布しようとするある設定位長と一致するようにノズル1が取り付けられるが、ペースト収納筒2やノズル支持具12、ノズル1の取付け指度のばちつ

きなどにより、ノズル交換の前と後でノズル上の位置が 変わることがある。しかし、図2に示すように、盤布点 が設定位置を中心に予め設定された大きさの許容範囲 (AX, AY) 内にあるとき、ノズル1は正常に取り付 けられているものとする。 低し、 AXは許容範囲のX軸 方向の極、ムソは同じくY執方向の幅である。

【9918】劉砂芝是14は、光学式距離計3や画像認 識カメラ11aからデータが供給されると、これに応じ でサーボモータ15a。15b、15c。やθ軸テープ ル回転用のサーボモータ15 d (図4参照) を駆動す る。また、これらのサーボモータに設けたエンコーダか ち、 各モータの駆動状況についてのデータが制御装置 1 4にフィードバックされる。

【0019】かかる機成において、方形状をなす墓板で が吸着台13上に置かれると、吸着台13は基板7を真 空吸着して固定保持する。 そして、 8 軸テーブル 8 を回 動させることにより、基板での各辺がX、Y軸それぞれ に平行となるように設定される。しかる後、光学式距離 計3の割定結果を基にサーボモータ158が駆動制御さ れることにより、2階テーブル4が下方に移動し、ノズ 29 ル1のペースト吐出口と益板7の衰而との間の距離が規 定の距離になるまで該ノズル」を基板での上方から下降 させる。

【0020】その後、ベースト収納筒2からノズル支持 具12を介して供給されるペーストがノズル1のペース ト吐出口から巷飯7上へ吐出され、これとともに、ザー ボモータ15 b. 15 cの駆動制御によってYテーブル 6とheta軸テーブル8が適宜移動し、とれによって墓板7上に所望形状のパターンでベーストが壁布される。形成 しようとするベーストパターンはX、Y各輪方向の距離 30 で検算できるので、所望形状のパターンを形成するため のデータをキーボード 17から入力すると、制御装置 1 4 は設データをサーボモータ 1 5 b、 1 5 c に与えるパ ルス数に変換して命令を出力し、福岡が自動的に行われ

【0021】図4は図1における制御装置14の一具体 例を示すプロック図であって、14aはマイクロコンピ ユータ、14 bはモータコントローラ、14 c a は2 軸 ドライバ、14cbはX軸ドライバ、14ccはY軸ド ライバ、1.4 c d はθ 動ドライバ、1.4 d は画像処理装 49 罠、 $1.4~\mathrm{e}$ は外部インターフェース、 $1.5~\mathrm{d}$ はheta 輔テー ブル回転用のサーボモータ、18は光学式距離計3の測 定結果(距離)をA-D変換する変換器、Eはエンコー ダであり、図1と対応する部分には同一行号が付してあ る.

【0022】詳細に説明するに、制御装置14は、処理 プログラムを括めしているROMや各種データを記憶す るRAMや各種データの演算を行うCPU等を内蔵した マイクロコンビェータ14aと、各サーボモータ15a

タ15a~15dのドライバ14ca~14cdと、 國 **像認識カメラ118で読み取った画像を処理する画像処** 選鉄置14dと、この画像処理装置14dやキーボード 17やA-D変換器18等が接続される外部インターフ ェース14 e とを値えている。キーボード17からのペ ースト哲園パターンやノズル交換などを示すデータや、 光学式距離計3で計例したデータや. マイクロコンピュ ータ148の処理で生成された各種データなどは、マイ クロコンピュータ 1.4 a に内蔵されたRAMに銘めされ 19 る。

【0023】次に、ペースト塗布動作と塗布指面したべ ーストパターンの形状判定に限しての訓御装置14の処 理動作について説明する。なお、図5以降のフローチャ ートにおいて、図中の存号Sはステップを意味してい

【0024】図5において、電源が投入されると(ステ っプ100)。ベースト盤布級の初期設定が実行される (ステップ200)。この初期設定は、図6に示すよう に、Y軸テーブル6や8軸テーブル8、2軸テーブル4 等を予め決められた原点位置に位置決めし (ステップ2 01)、ペーストパターンのデータや基板7の位置デー タを設定し(ステップ202)、ペーストの吐出終了位 **置データや形状計測データを設定する(ステップ20** 3) というものであり、設定のためのデータ入力はキー ボード17から行われる。なお、ステップ203にて行 われる形状計測データの設定とは、計測箇所の数、各計 測箇所の関始位置と終了位置、各計測局所での計測点数 (サンプリング数)などを設定することである。また、 こうしてキーボード!7から入力されたデータは、 前述 したように、マイクロコンピュータ14gに内蔵のRA Mに格納される。

【0025】以上の初期設定処理が終わると、図5にお いて、ペーストパターンを箱団するための基板?を収着 台13に搭載して収者保持させ(ステップ300)、基 板予構位置決め処理を行う(ステップ400)。

【0026】以下、図7により、このステラブ400に ついて詳細に説明する。

【0027】図7において、まず、殴着台13に絡載さ れた苗板7に予め付されている位置決め用マーク(彼 数)を画像原識カメラ11aで緑彩し(ステップ40 1) . 回像返謝カメラ11 aの復野内での位置決め用マ ークの重心位置を回像処理で求める(ステップ40 2)。そして、該領野の中心と位置疾め用マークの重心 位置とのずれ至を拝出し(ステップ403)、このずれ 量を用いて、芸板7を所望位置に移動させるために必要 なY軸テーブル6なよび8軸テーブル8の移動量を算出 する(ステップ404)。 そして、算出されたこれち移 動量をサーボモータ15D~15dの操作量に換算し (ステップ405)、かかる操作量に応じてサーボモー ~15dのモータコントローラ14bと、各サーボモー 50 タ15b~15dを駆動することにより、各テーブル

6、8が移動して基板7が所望位置の方へ移動する(ス テップ406)。

【9028】この移動とともに、再び華板7上の位置決 め用マークを画像認識カメラ118で撮影して、その領 野内での位置決め用マークの中心(重心位置)を計関し (ステップ407)、視断の中心とマークの中心との信 差を求め、これを基板7の位置ずれ墨としてマイクロコ ンピュータ 14 aのRAMに格納する (ステップ40) 8)。そして、位置ずれ重が図2で説明した許容質問の 例えば1/2以下の値の範囲内にあるか否か確認する (ステップ409)。この毎日内にあれば、ステップ4 0.0の処理が終了したことになる。 との範囲外にあれ は、ステップ404に戻って以上の一連の処理を再び行 い。芸板7の位置すれ畳が上記値の毎囲内に入るまで鎌 り返す。

【0029】これにより、 芸板7上のこれから塗布を関 始しようとする堡布点が、ノズル1のペースト吐出口の 真下より所定質囲を越えて外れることのないように、該 基板7が位置決めされたことになる。

【0030】再び図5において、スチップ400の処理 20 が終了すると、次に、ステップ500のペースト膜形成 工程(処理)に移る。これを、以下、図8で説明する。 【0031】図8において、まず塗布開始位置へ基板で を移聞させ(ステップ501)、次いでノズル1の高さ を設定する(ステップ502)。即ち、ノズル1の吐出 口から基板7の表面までの間隔が、形成するペーストは の厚みに等しくなるように設定する。 套板7 は先に説明 した基板予備位置決め処理(図5のステップ400)で 所望位置に位置決めされているので、上記ステップ50 1 では基板7を結度良く塗布関始位置に移動させること ができ、ステップ503に移ってこの塗布関始位置から ノズル1がペーストの旺出を開始する。

【0032】そして、光学式距離計3によるノズル1の ペースト吐出口と基板7との対向関隔の実剤データを入 力することにより、該基板での豪面のうわりを測定し (ステップ504)、また。この真調データにより、光 学式距離計3の前途した計測点がペーストは上を横切っ ているか否かの判定が行われる(ステップ505)。例 えば、光学式距離計3の実測データが設定した対向間隔 の許容値を外れたような場合には、計測点がペースト順 40 上にあると判定される。

【0033】光学式距離計3の計例点がベースト膜上に ないときには、実型データを基に2輪テーブル4を移動 させるための補正データを算出する(ステップ50 6)。そして、2萬テーブル4を用いてノズル1の高さ を補正し、2軸方向でのノズル1の位置を設定値に維持 する(ステップ507)。 とれに対し、 計測点がベース ト勝上を通過中と判定された場合には、ノズル1の高さ 箱正を行わず、 との判定前の斉さに保持しておく。 な

は、 芸板7のうねりには殆ど変化がないので、 ノズル1 の高さ福正を行わなくともペーストの吐出形状に変化は なく、所望の厚さのペーストパターンを描くことができ

【9034】次に、設定されたパターン動作が完了した かどうかを判定する(ステップ508)。完了ならばべ ースト吐出を終了し(ステップ509)、完了していな ければペースト吐出を継続しながら墓板裏面うねり測定 処理(ステップ504)に戻る。 したがって、 計測点が ペースト原上を通過し終わると、上述したノズル1の高 さ精正工程が再開される。なお、ステップ508は、そ れまで連続して福画していたペーストパターンの終了点 に達したか否かを判定する処理動作であり、この終了点 は必ずしも基板?に描画しようとする所望形状全体のパ ターンの終了点ではない。 即ち、所望形状全体のパター ンは複数の互いに分かれた部分パターンからなる場合も あり、それらをすべて含む全パターンの終了点に達した か否かの判定はステップ5 1 1 で行われる。なお、ステ ップ511に移る前にステップ510で2軸テーブル4 を駆励してノズル』を退退位歴史で上昇させておく。ス テップ511で部分パターンは形成し終えたものの全パ ターンの指回は完了していないと判定されたときには、 **再び壁布開始位置へ基板?を移動させて(ステップ5 ()** 1)、以上の一連の工程を繰り返す。

【0035】 とのようにして、ペースト膜の形成が新望 形状のパターン全体にわたって行われると、ペースト順 形成工程(ステップ500)を終了する。

【0036】再び図5において、ステップ500の処理 が終了すると、ステップ550に進んで、搭回形成した ペースト膜の断面形状を計測するか否かを判定し、計測 を行う場合は断面形状計測工程(ステップ600)に進 み、行わない場合は基板排出工程(ステップ800)に

・【0037】以下、図9を参照しつつ、ペースト膜の筋 面形統計例工程(ステップ600)について説明する。 【0038】まず、ペーストパターンが指かれた墓板7 を計算関始位置に移動させ(ステップ601)。 光学式 距離計3の高さを設定する(ステップ602)。 そし て、との計測開始位置から、光学式距解計3により基板 表面 (ペーストバターン表面) の高さを計測し (ステッ プ603)、計測結果をマイクロコンピュータ148の RAMに格納する (ステップ604)。その後、墓板7 を次の計削点にピッチ移動させる(ステップ605)。 かかるビッチ移動の距離は形状計測区間をn等分する設 定データに基づき、nの致値を多くすれば、計測点数 (サンプリング数) は増える。次に、形状計測区間にお ける高さ計測が終了したか否かを判定し(ステップ60 6)、終了でない場合はステップ603に戻り、新たな 計測点において甚板表面の高さを計測する。 したがっ a、僅かな幅のペースト漿上を計測点が通過中のときに 59 で、ステップ603からステップ606の間をn+1回

行き来すると、この形状計画区間での計測は終了となる。なお、光学式距離計3による計画データはビッチ展の船散値であり、連続値ではないので、nの数値を多くすれば計測点数が増えて、計測区間内における絵画済み

ッパのATMに対応できませ、計算区間内における系 パターンの断面形状の判定結果は正確になる。

【0039】形状計測区間での計測が終了したならば、 光学式距離計3を上昇させ(ステップ607)、予め設 定した全計測鑑所について計測が完了したかどうかをス テップ608で判定し、完了していないときは、計測関 始位置へ基板でを移動させるステップ601に戻って、 上記ステップ607までの一連の処理を繰り返す。そし て、全計測箇所で計測終了ならば、この断面形状制定工 程(ステップ600)は終了し、図5の断面形状制定工 程(ステップ700)に移る。

【0040】以下、図10を参照しつつ、この断面形状 料定工程(ステップ700)について説明する。

【0041】始めに、ステップ701で計測結果の傾き 領正を行う。即ち、図1の衆台部9は本来、吸着台13 が水平となるように設置されているはずなので、芸板表 面の高さを計測した光学式原設計3の計測結果は、図1 20 1の(a)で示すように、ベースト膜不在領域において 基板表面の高さ位度が毎レベルを維持するはずである が、実際には架台部9の傾きなどにより、図11

(b), (c) に示すように計測結果が右上がりもしくは右下がりとなる場合がある。そこで、形状計測区間MAにおける計測開始位置の計測データDsと計測終了位置の計測データDeの差から、計測結果の結正に必要な基板表面の領きを求め、この領きに起因する計測データの誤差を排除すべく、ステップ701で修正処理を行う。なお、図11では便宜上、計測データを連続値で示 30しているが、前途したように計測データは難数値である。

【0042】次次、傾きを補正した計測データからゼロクロス位置P1、P2を得て、これらゼロクロス位置P1、P2の間隔を求め、その間隔をベーストパターンの塗布幅とする(ステップ702)。その後、傾きを前正した計測データ(各職散館)を、計測開始位置の計測データDsから計測終了位置の計測データDeの間で順次比較して最大値を求め、その値をベーストパターンの塗布高さDhとする(ステップ703)。

【0043】次に、ステップ704に進んで、ステップ702および703の処理で求めたペーストパターンの 塗布帳(P2-P1)および塗布高さりれを、予め設定してあった基準値データと比較し、基準値以内であるか 否かを判定する。もしも基準値を外れている場合には、ステップ705に進み、図1のモニタ16に复常内容を表示するなどの異常処理を行う。そして、基準値内の場合および異常処理が終了した場合には、ステップ706に進んで全計測箇所の新面形状料定処理が完了したか否 かを判定し、完了でない場合はステップ761に戻って 50

上途した一連の処理を繰り返し行い。完了した場合には 全計測箇所の形状制定結果を表示し(ステップで) 7)、断面形状制定工程(ステップで)()を終了する。

16

【0044】再び図5において、上途したステップ70 ①が終了すると、ステップ800に移って基板排出処理 が行われ、、基板7が収着台13から外される。しかる 後、以上の全工程を停止するか否かを料定し(ステップ 900)、別の基板に同じパターンでペーストを塗布始 回する場合にはステップ300に戻って、該基板に対し ステップ300~900の一連の処理を繰り返す。

【0045】とのように、上記実施例では、ベースト膜 形成工程(ステップ500)でノズル1の高さ補正に必 要なデータを計測する光学式距離計3を用いて、ベース ト膜形成後に、結画形成した該ベースト膜の筋面形状が 判定できる(ステップ600および700)ようになっ ているので、効率の良い品質管理が行える。

【0046】例えば、液晶表示装置を製造する場合、指 回形成したシール剤が図12(8)に示すような所望の 優および高さを備えた猫鈴形のペーストパターンPPに なっていれば、ガラス基板どうしを貼り合せたときに充 分なシール効果を期待できるが、図12(b)。(c) に示すようにペーストパターンPPの盤布幅と壁布あさ のいずれかが所望の値でないと、充分なシール効果を期 待できない。 即ち、図12(h)に示すように量布幅が 不所望に小さくなると、バターン切れを引き起こしてシ ール不良が発生しやすくなり、ペーストパターンPPが 抵抗ペーストの場合には高抵抗化や断線の原因になる。 また、図12(c)に示すように中央部に凹みができて 塗布高さが不足していると、2枚のガラス基板を貼り合 せたときに該凹み部分が両ガラス基板の間に閉じ込めら れてボイドとなり、シール効果を低減させてしまう。さ ろに、図示はしていないがベーストパターンの帽や高さ が所望値よりも大きいと、抵抗ペーストでは低低抗化や 短絡を招楽し、波臨衰示装置のシール剤の場合は2枚の ガラス基板を貼り合せたときに余分なシール剤が横には み出して、ガラス基板上に設けられているTFTを該シ - ル剤が促ってしまうなどの表示欠陥を招楽しやすい。 【0947】したがって、倫理済みパターンの壁布幅や **塗布高さが許容値から外れているときに、その断面形状**

整市さが許容値から外れているときに、その断面形状をモニタ16に表示して超認できるようにしておくと、 製作される製品の仕上がり状態が推定でき、製作工程の 途中で良品と不良品とを住分けることができるので、効 率的な品質管理が行え、生産性向上に大きく寄与でき る。しかも、ベーストパターンを塗布益回した芸板を装 屋から取り外したり設装置の部品交換を行ったりせず に、そのまき益国済みパターンの紙面形状料定工程へ移 ることができるので、制定のための煩雑な準備作業が不 要で、生産ラインを複雑化させる心配もない。

50 【0048】なお、ペーストパターンの塗布高さが0に

なっていた場合はパターン切れを意味するが、パターン 切れの原因としてペースト収納筒2内のペーストが消費 されてしまった可能性もあるので、異常な途布高さをモ ニタ16に表示して確認すればペースト収納間2内のペ ースト残費チェックも行える。

【0049】最後に、図13を参照しつつ、塩園湾みパ ターンの断面形状表示のために行われるマイクロコンピ ユータ148(図4春照)の演算処理について説明す る.

【0050】図13において、黒点で示すMPxは、形 19 伏針網区間を立等分した各ピッチにおける計測点。また Hxは、各計測点MPxにおいて得られた搭回済みパタ ーンの塗布高さの計測データであり、各計測データ目 x はマイクロコンビュータ14aのRAMに格納されてい る。それゆえ、各計湖データ日xを順次(時系列に)モ ニタ16に表示していくととにより、 猫回済みパターン の断面形状の輪郭を表示することができる。

【9051】また、断面形状の衰示に加えて断面債を衰 示する場合には、次のような処理を行う。即ち、形状計 測区間をn等分した各ピッチの間隔を ∇x とずると、各 20 計測問題との関係を受迫面で表した斜視図である。 ピッチ間隔Wxの範囲内で描画済みバターンの塗布高さ を同等とみなす近時が行えるので、形状計測区間の全部 について、マイクロコンピェータ14aのRAMに格納 されている各計測データHxとピッチ間隔Wxとの論を 台算し、Σ(W x×H x)の値を求めれば、図13に破 線で示す福岡済みパターンの実際の街面形状の面積に近 似した断面積が得られ、等分数nを大きく設定すること により近似度を高めることができる。

【0052】とろして描画済みパターンの断面積が把握 できるようにしておくと、特に抵抗用ベーストを指回す 30 チャートである。 る場合、所望の抵抗値になっているかどうかを確認する うえで有効である。つまり、抵抗用ベーストの場合に は、パターンの帽や高さが所望値から外れていても、断 面積が許容値内であれば所望の抵抗値が得られるので、 前途した断面形状料定工程 (ステップ700) におい て、量市値や単布高さが基準値内か否かを判定する代わ りに、断面詞が基準値内が否かを判定するようにしても 良い。

【0053】なお、塗布機切割設定処理(ステップ20 ①) での所要時間の短縮化を図るため、外部インターフ 46 ェース14 e (図4参照) に、「Cカードあるいはフロ っピディスクやハードディスクなどの外部記憶手段が終 填される記憶読み出し装置を接続し、一方、パーソナル コンピュータなどで塗布機制餌設定処理に必要なデータ 設定を前もって実行しておき、塗布権初期設定処理時 に、外部インターフェース 1.4 e に接続した記憶読み出 し装置を介して外部記憶手段から各種データをマイクロ コンピュータ14aのRAMに移すようにしても良い。 また。計測したデータを「Cカードあるいはフロッピデ ィスクやハードディスクなどの外部記憶手段に铬钠し

て、マイクロコンピュータ I 4 a のR AMの配信容量拡 大化を図ったり、判定結果についてのデータを外部記憶 手段に格納して後日利用できるようにしても良い。 [0054]

12

【発明の効果】以上説明したように、本発明によるペー スト竜布級は、ノズルのペースト吐出口と基板表面との 対向間隔を計測する計測手段のデータを用いて、該基板 上に結画形成したペーストパターンの堡布高さおよび塗 **布帽を算出することにより、指面済みパターンが所望の** 断面形伏や断面積になっているか否かが簡単に斜定でき るので、効率的な品質管理が行え、しかも判定のための 煩雑な準値作業が不要なので、生産性向上に寄与すると ころ係めて大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるペースト塗布機の一実施例を示す。 鉄略料視図である。

【図2】 同実施例のノズルと光学式距離計との配置関係 を示す斜視図である。

【図3】 同真能例のノズルの取付位置と光学式距離計の

【図4】同真庭例の制御装置の一具体例を示すプロック 図である。

【図5】同実緒門の全体動作を示すフローチャートであ

【図6】図5におけるペースト塗布機の初期設定工程を 示すプローチャートである。

【図7】図5における基板予備位置決め工程を示すフロ ーチャートである。

【図8】図5におけるペースト順形成工程を示すフロー

【図9】図5におけるペースト膜の断面形状計類工程を 示すプローチャートである。

【図10】図5におけるペースト段の断面形状料定工程 を示すフローチャートである。


【図11】同実総例で描画済みパターンの塗布高さおよ び皇帝極を早出するデータ処理について説明するための 図である。

【図12】 描画されたペーストバターンの新面形状が祈 竺の場合や不所望の場合の具体例を示す図である。

【図13】同実格例で指画済みパターンの断面形状や断 面積を利定するデータ処理について説明するための図で ある。

【符号の説明】


- 1 ノズル
- 2 ベースト収め筒
- 3 光学式距離計
- 4 2輪テーブル
- 5 X輪テーブル
- Y軸テーブル
- 7 墓板




[図5]

[図6]

[四5]




[國6]





【図11】


(02711)












(10)

特関平7-275770

[図7]

[图12]

[図7]












(11)

特関平7-275770

[8]






特姆平7-275770

[図9]

[图9]




(B)

特朗平7-275770

[10]

[図10]



フロントページの続き

(72)発明者 米田 福男

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2香 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所 内

(72) 発明者 五十萬 省三

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社竜ヶ崎工場 内

符関平7-275770

【公報復期】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第2部門第1区分 【発行日】平成10年(1998)9月22日

【公開香母】特開平7-275770 【公開日】平成7年(1995)10月24日 【年通号数】公開特許公報7-2758 【出願香号】特願平6-68730 【國際特許分類第6版】

605C 5/0G

101

20.

11/00 (FI)

805C 5/0G

Z

101

11/00

【手統領正会】

【提出日】平成9年2月24日

【手統結正】]

【補正対象音類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】その後、ペースト収納筒2からノズル支持 具12を介して供給されるペーストがノズル1のペースト吐出口から芸板7上へ吐出され、これとともに、ゲー ボモータ15 b、15 cの駆動制御によってY軸テーブル6と母弟テーブル8が適宜移動し、これによって基板7上に所望形状のパターンでペーストが塗布される。形成しようとするペーストバターンはX、Y各輪方向の距離で検算できるので、所望形状のパターンを形成するためのデータをキーボード17から入力すると、副御装置14ば該データをサーボモータ15 b、15 cに与えるパルス数に変換して命令を出力し、福画が自動的に行われる。

【手統简正2】

【補正対象音類名】明細書

【補正対象項目名】0044

【補正方法】変更

【補正内容】

【0044】再び図5において、上途したステップ70 のが終了すると、ステップ800に移って基板排出処理 が行われ、基板7が吸着台13から外される。しかる 後、以上の全工程を停止するか否かを判定し(ステップ 900)、別の基板に同じバターンでペーストを塗布描 回する場合にはステップ300に戻って、該基板に対し ステップ300~900の一連の処理を繰り返す。

【手統領正3】

【補正対象会類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正内容】

【0051】また、断面形状の表示に加えて断面債を表示する場合には、次のような処理を行う。即ち、形状計測区間をn等分した各ピッチの間隔をWxとすると、各ピッチ間隔Wxの範囲内で結画済みパターンの強布高さを同等とみなす近似が行えるので、形状計測区間の全部について、マイクロコンピェータ14aのRAMに格納されている各計測データHxとピッチ間隔Wxとの論を台算し、Σ(Wx×Hx)の値を求めれば、図13に破級で示す指画済みパターンの実験の断面形状の面積に近似した断面荷が得られ、等分数nを大きく設定することにより近似度を高めることができる。

【手統宿正4】

【補正対象音類名】図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

[図2]

